




AI

У РОБОТІ ТА ЖИТТІ

Дайджест автоматизацій, зібраних без програміста

Зміст

00

Вступ:

навіщо цей дайджест і з чого він зібраний

01

Робота:

4 автоматизації для Компанії №1, №2 і №3

02

Сім'я:

школа, батьківські чати, облік ФОП

03

Інше:

короткі вижимки довгих статей

04

У черзі:

5 задач, що стоять у черзі

05

Що взяти собі:

4 прийоми і чек-лист для власної задачі

Швидка навігація

Якщо ви...

...тонете в протоколах і задачах після зустрічей

01

...хочете розвантажити побут і сімейний бізнес

02

Якщо ви...

...вручну передруковуєте дані з документів

01 02

...готові почати, але не знаєте, з чого

05

AI без програміста: що вже працює

За кілька місяців я зібрав 13 автоматизацій з AI. Вісім уже працюють щодня, ще п'ять — у розробці або в планах.

Усі вони зроблені без штатного програміста. Я описую задачу, а зібрати й налагодити сценарій на no-code платформі допомагає сам Claude.

Це не теорія, а реальні процеси: протоколи зустрічей, транспортні документи, шкільний розклад, облік у сімейному бізнесі.

Що ви отримаєте:

Проблему, рішення та інструменти для кожного кейсу.

Порівняння «ДО» і «ПІСЛЯ» для кожної автоматизації.

Чотири прийоми, які можна перенести у свій відділ, і чек-лист для першої задачі.

З чого це зібрано

Make.com — «конвеєр»: зв'язує сервіси й запускає кроки за подією або розкладом.

Claude (Anthropic) — читає текст, фото і скани, робить вижимки та повертає структуровані дані.

OpenAI Whisper — перетворює голосові повідомлення на текст.

Telegram-боти — інтерфейс: надіслав фото, голос або файл — отримав результат.

Google Docs, Sheets, Drive, Calendar, Gmail — шаблони, облік, архів, календар і пошта.

Claude Code — допомагає збирати й налагоджувати самі сценарії.

8

працюють щодня або в пілоті

5

у розробці, у планах або на паузі

3

сфери: робота, сім'я та інше

Статуси на 1 жовтня 2026

ПРАЦЮЄ

ПІЛОТ

ЧАСТКОВО

У РОЗРОБЦІ

У ПЛАНАХ

НА ПАУЗІ

Протоколи, задачі й документи без ручного введення

Кейс 1: Резюме зустрічей

ПРАЦЮЄ

Проблема: після зустрічі протокол пишуть вручну або не пишуть зовсім. Домовленості й терміни губляться.

Рішення: Sembly записує зустріч і передає транскрипт у Make. Claude готує резюме: теми, рішення, задачі з відповідальними й термінами. Резюме лягає в шаблон, зберігається в спільну папку й приходить на пошту з PDF.

ДО → ПІСЛЯ

ПРОТОКОЛ

ДО: пишеться вручну або не пишеться

ПІСЛЯ: приходить на пошту після зустрічі

ЗАДАЧІ

ДО: у пам'яті учасників

ПІСЛЯ: список із відповідальними й термінами

АРХІВ

ДО: розрізнені файли

ПІСЛЯ: одна папка, єдиний шаблон

Інструменти: Sembly · Make · Claude · Google Docs · Drive · Gmail

Кейс 2: Action items → Claude dashboard

ПРАЦЮЄ

Проблема: задачі з десятків протоколів онлайн-зустрічей розкидані по документах. Немає загальної картини: хто що робить і що прострочено.

Рішення: двічі на день сценарій забирає нові резюме, Claude витягує задачі, і вони без дублів лягають у Google-таблицю. Статуси й коментарі ставляться вручну, Claude dashboard показує загальну картину.

ДО → ПІСЛЯ

ЗАДАЧІ

ДО: у десятках протоколів онлайн-зустрічей

ПІСЛЯ: в одній таблиці

СТАТУС

ДО: невідомий

ПІСЛЯ: від «Не розпочато» до «Виконано»

ОНОВЛЕННЯ

ДО: вручну, коли згадали

ПІСЛЯ: двічі на день, автономно

Інструменти: Make · Claude · Google Sheets · Drive · Claude dashboard

Кейс 3: Довіреності за коносаментом

ПРАЦЮЄ

Проблема: довіреність на видачу вантажу заповнюють вручну, передруковуючи дані з коносаменту. Довго й з ризиком помилок.

Рішення: фото або скан В/Л надсилається в Telegram-бот. Claude розпізнає документ, бот підбирає шаблон під лінію і питає, на кого виписати довіреність. У відповідь приходить готовий PDF. Доступ — лише за білим списком.

ДО → ПІСЛЯ

ДАНІ

ДО: передрук із В/Л

ПІСЛЯ: розпізнаються з фото

ШАБЛОН

ДО: обирають вручну

ПІСЛЯ: підбирається під лінію

РЕЗУЛЬТАТ

ДО: правка документа у Word

ПІСЛЯ: готовий PDF у чаті

Інструменти: Telegram · Make · Claude · Google Docs · Drive

Кейс 4: CMR для LCL-відправлень

ПІЛОТ

Проблема: оператор вручну переносить дані з В/Л, інвойсу та пакувального листа в CMR — для кожного відправлення. Один контейнер = 10+ вручну набраних CMR.

Рішення: Telegram-бот приймає Excel із пачкою відправлень (один рядок = одна CMR) або пакет вихідних документів, які розпізнає сам. Склад обирається кнопкою з довідника. На виході — CMR у PDF і Word, копія йде в архів.

ДО → ПІСЛЯ

ВВЕДЕННЯ

ДО: три документи вручну

ПІСЛЯ: Excel або пакет файлів

ОБСЯГ

ДО: одна CMR за раз

ПІСЛЯ: пачка з одного Excel

АРХІВ

ДО: по папках в оператора

ПІСЛЯ: спільна папка на Drive

Інструменти: Telegram · Make · Claude · Google Sheets · Docs · Drive

Ключовий висновок

Усі чотири автоматизації розв'язують одну задачу: прибирають ручне перенесення даних з одного місця в інше. Саме там найчастіше витрачається час і з'являються помилки.

Ті самі прийоми — для школи й сімейного бізнесу

Кейс 1: Планувальник домашніх завдань

ПРАЦЮЄ

Проблема: п'ятикласнику складно організувати власний день, поєднуючи навчання в другу зміну (5 днів на тиждень) і тренування з футболу (4 дні на тиждень). Вкласти домашку так, щоб усе встигнути до сну й до початку навчання наступного дня, — окрема задача.

Рішення: дитина фотографує завдання й надсилає боту. Claude розпізнає предмети, сценарій розкладає їх у календар: важкі — зранку, легкі — увечері напередодні, у вікна між школою і тренуваннями.

ДО → ПІСЛЯ

ПЛАНУВАННЯ

ДО: вручну щовечора

ПІСЛЯ: за одним фото

ЧАС

ДО: «встигну потім»

ПІСЛЯ: конкретні слоти в календарі

РЕЖИМ

ДО: легко зірвати

ПІСЛЯ: школа, футбол і ДЗ в одному місці**Інструменти:** Telegram · Make · Claude · Google Calendar

Кейс 2: Агент батьківських чатів

ПРАЦЮЄ

Проблема: у шкільних і футбольних чатах Viber — сотні повідомлень. Важливе — ігри, збори, зміни — легко пропустити.

Рішення: сповіщення Viber на телефоні перехоплюються й ідуть у Make. Claude відбирає значуще: ігри з часом збору й початку самі потрапляють у календар дитини, а зведення головного зі шкільних чатів приходить у Telegram одним резюме — на що звернути увагу.

ДО → ПІСЛЯ

ЧИТАННЯ

ДО: усі чати підряд

ПІСЛЯ: лише важливе у зведенні

ІГРИ

ДО: переписати в календар вручну

ПІСЛЯ: подія створюється сама

ІСТОРІЯ

ДО: губиться у стрічці

ПІСЛЯ: лог у таблиці**Інструменти:** Viber · MacroDroid · Make · Claude · Google Calendar · Sheets · Telegram

Кейс 3: Бот-обліковець для ФОП у сфері туризму

ЧАСТКОВО

Проблема: рахунки клієнтам, їх нумерація та облік ведуться вручну, у різних таблицях.

Рішення: голосом або текстом: «виставити рахунок такому-то на таку-то суму». Whisper перетворює голос на текст, Claude структурує дані й перекладає українською. Бот створює PDF-рахунок із наступним номером і записує його у зведену таблицю.

ДО → ПІСЛЯ

РАХУНОК

ДО: шаблон і номер вручну

ПІСЛЯ: голосом — PDF із номером

ОБЛІК

ДО: кілька таблиць

ПІСЛЯ: зведена таблиця

ДАЛІ

ДО: —

ПІСЛЯ: рахунки постачальників і виписка

Інструменти: Telegram · Make · Whisper · Claude · Google Docs · Sheets · Drive

Інше

03

Маленькі помічники на кожен день

Кейс: Короткий зміст статей

ПРАЦЮЄ

Проблема: довгі статті й новини ніколи читати повністю.

Рішення: посилання надсилається в Telegram-бот. Сценарій завантажує сторінку, очищає текст, і AI-модель повертає коротку вижимку прямо в чат.

ДО → ПІСЛЯ

ЧИТАННЯ

ДО: уся стаття повністю

ПІСЛЯ: вижимка в чаті

РІШЕННЯ

ДО: «прочитаю пізніше»

ПІСЛЯ: одразу видно, чи варто читати

Інструменти: Telegram · Make · OpenAI

Що готується й обговорюється

Моніторинг банкрутства клієнтів РОБОТА

ОБГОВОРЮЄТЬСЯ

Проблема: про справу про банкрутство клієнта дізнаємося пізно, коли борг уже складно повернути.

Ідея: регулярна перевірка клієнтів з облікової системи Компанії №1 через YouControl API; результат записується в картку клієнта, а при новому повідомленні — сповіщення.

Розпізнавання оверсіз рахунків РОБОТА

У ПЛАНАХ

Проблема: щомісяця рахунки з хмарного сховища вручну зводяться в таблицю.

Ідея: 5-го числа сценарій забирає рахунки з хмарного сховища, AI розпізнає реквізити й суми та збирає зведену таблицю.

Бот для підрахунку вуглеводів і калорій СІМ'Я

У РОЗРОБЦІ

Проблема: рахувати вуглеводи й калорії кожної страви вручну — довго й неточно.

Ідея: бот за фото страви оцінює вагу порції, вуглеводи й калорії та веде щоденник харчування; записи можна додавати голосом.

Збір кандидатів на вакансію РОБОТА

НА ПАУЗІ

Проблема: відгуки розкидані по кількох job-сайтах.

Ідея: єдине зведення кандидатів із кількох майданчиків під конкретну вакансію.

Звіт про тренування ІНШЕ

У РОЗРОБЦІ

Проблема: дані про тренування є, а висновків з них немає.

Ідея: раз на тиждень дані Strava, сну й пульсу з Garmin ідуть у Claude; звіт про прогрес і план на тиждень приходять у Telegram.

Про прогрес цих задач — у наступних випусках.

4 прийоми, що повторюються в усіх кейсах

1

Документ → дані → документ

Фото, скан або файл розпізнається AI і підставляється в готовий шаблон.

Довіреності, CMR, рахунки

2

Потік повідомлень → вижимка

Транскрипт, чат або стаття перетворюються на коротке резюме із задачами.

Зустрічі, Viber-чати, статті

3

Голос → запис в облік

Сказав фразу — отримав рядок у таблиці або готовий рахунок.

Рахунки ФОП, облікові операції

4

Дані → календар і задачі

AI розкладає справи за часом і за правилами, які ви задали.

Домашка, ігри, action items

Що варто врахувати

Починайте з малого: одна вузька задача, що повторюється щодня або щотижня.

Налаштовуйте обробку помилок: Make вимикає сценарій після збою, і дізнаєшся про це, коли результати перестають надходити.

Закривайте ботів білим списком користувачів, особливо якщо вони працюють із документами.

Залишайте перевірку людині там, де ціна помилки висока: AI помиляється рідко, але впевнено.

Чек-лист: чи готова ваша задача до автоматизації?

- ☐ Задача повторюється щодня або щотижня.
- ☐ Дані надходять у зрозумілому вигляді: документ, лист, повідомлення, файл.
- ☐ Правила можна описати словами: «якщо так — робимо так».
- ☐ Зрозуміло, куди має потрапити результат: таблиця, календар, пошта.
- ☐ Зрозуміло, хто перевіряє результат, якщо помилка дорого коштує.

Словник

ТЕРМІНИ

No-code — збирання автоматизацій з готових блоків, без програмування.

Сценарій — ланцюжок кроків у Make: «прийшло фото → розпізнай → заповни шаблон → надішли».

Тригер — подія, з якої стартує сценарій: повідомлення боту, кінець зустрічі, розклад.

LLM — велика мовна модель (Claude, GPT): читає й пише текст, розуміє фото документів.

Розпізнавання (OCR) — перетворення фото або скану на дані, з якими можна працювати.

Whisper — модель, яка перетворює голосове повідомлення на текст.

Білий список — перелік користувачів, яким бот відповідає. Решті — відмова.

Human-in-the-loop — людина перевіряє результат AI там, де помилка дорого коштує.

ІНСТРУМЕНТИ В ДАЙДЖЕСТІ

Платформа: Make.com

AI-моделі: Claude (Anthropic), OpenAI, Whisper

Інтерфейс: Telegram-боти

Дані й документи: Google Docs, Sheets, Drive, Calendar, Gmail

Джерела: Sembly, Viber, Strava

Збирання сценаріїв: Claude Code

**Дайджест
підготував:**

MP@MYKOLAI.COM.UA

Поговорімо

Є рутинна задача, яку хочеться зняти з себе? Напишіть — розберемо, як її автоматизувати.